



> Retouradres

Voorzitters en secretarissen CRO's

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Luchthavenontwikkeling
en Milieu

Contactpersoon
J.H. Brulnewoud
Senior Beleidsmedewerker

M +31(0)6-27437662
john.brulnewoud@mijnem.nl

Kenmerk
IENM/BSK-2017/297163

Datum 29 november 2017
Betreft Evaluatie CRO's

Geachte voorzitters en secretarissen van de CRO's,

In een brief aan de voorzitters van de CRO's d.d. 6 juli 2015 is meegedeeld dat het functioneren van de CRO's in 2017 zal worden geëvalueerd. Bij dezen deel ik u mee dat de evaluatie binnenkort zal beginnen. SEO en Twynstra en Gudde zullen de evaluatie namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren en hierover met u in contact treden. Een onderdeel van de evaluatie bestaat uit interviews van de voorzitters en secretarissen van de CRO's. De CRO-leden wordt gevraagd deel te nemen aan een web-enquête. De enquêtevragen worden gemaakt, mede op basis van de gesprekken met de voorzitters en secretarissen van de CRO's. Ik wil u vragen uw leden op te roepen medewerking te verlenen aan de evaluatie. Bedoeling is dat de evaluatie uiterlijk op 1 maart 2018 wordt afgerond.

Doel van de evaluatie is vast te stellen of de CRO's voldoen aan de in de Wet luchtvaart genoemde taken. De evaluatie dient vast te stellen of de CRO vanuit de beleving van leden en externe belanghebbenden (onder andere provincies en gemeenten) voldoende functioneert en bijdraagt aan een constructief overleg. De evaluatie dient inzicht te bieden in het nut van dit overlegorgaan. Vastgesteld dient te worden of de CRO vanuit het perspectief van leden en externe belanghebbenden een toegevoegde waarde heeft.

Het concept rapport zal worden voorgelegd aan de voorzitters en secretarissen van de CRO's voor een controle op feitelijke onjuistheden. Desgewenst kunnen reacties van de voorzitters en secretarissen separaat worden opgenomen in een bijlage van het rapport.

Hoogachtend,
Het Hoofd van de Afdeling Luchthavenontwikkeling
en Milieu/tvs Plv. Directeur Luchtvaart,


Dhr. ir. J.A. Stremmer